




**Flessibili doccia**  
**Shower Hoses**  
Brauseschläuche  
Flexibles pour douche  
Flexibles para ducha  
*Шланги*



# Flessibili ottone doppia aggraffatura

## Double interlock flexible brass hoses

Flessibili ottone doppia aggraffatura  
 Double interlock flexible brass hoses  
 Doppelwicklung Brauseschläuche aus Messing  
 Flexibles en laiton double agrafage  
 Flexibles en latón doble grapado  
 Шланг из латуни дв. фальцевания



DOPPIA AGGRAFFATURA - DOUBLE INTERLOCK



### A03045 - Flessibile ottone doppia aggraffatura - Double interlock brass flexible hose

1/2" x 1/2" FF



Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>18,45</b>	<b>19,70</b>
	cm 150	<b>20,90</b>	<b>22,25</b>
	cm 175	<b>24,85</b>	<b>26,20</b>
	cm 200	<b>27,70</b>	<b>29,05</b>
130 cromo-oro/chr.-gold	cm 125	<b>25,30</b>	<b>26,50</b>
	cm 150	<b>27,80</b>	<b>29,15</b>
	cm 175	<b>31,60</b>	<b>32,90</b>
094 nichel sp./satin nick.	cm 200	<b>34,50</b>	<b>35,80</b>
	cm 125	<b>39,50</b>	<b>40,80</b>
	cm 150	<b>44,20</b>	<b>45,50</b>
047 rame antico/ant. copp.	cm 175	<b>52,40</b>	<b>53,50</b>
	cm 200	<b>61,30</b>	<b>62,50</b>
022 ottone ant./ant.brass.	cm 125	<b>47,40</b>	<b>48,70</b>
	cm 150	<b>52,40</b>	<b>53,50</b>

Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
PE Bag: cm 175/200 x 40 pz/pcs  
35x25x40

### A00045 - Flessibile ottone doppia aggraffatura - Double interlock brass flexible hose

1/2" x 1/2" FF



Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>17,10</b>	<b>18,45</b>
	cm 150	<b>19,70</b>	<b>21,00</b>
	cm 175	<b>23,60</b>	<b>24,85</b>
	cm 200	<b>26,40</b>	<b>27,70</b>
021 oro/gold	cm 125	<b>46,20</b>	<b>47,40</b>
	cm 150	<b>51,00</b>	<b>52,40</b>
	cm 175	<b>75,90</b>	<b>77,10</b>
094 nichel sp./satin nick.	cm 200	<b>81,00</b>	<b>82,10</b>
	cm 125	<b>38,30</b>	<b>39,50</b>
	cm 150	<b>43,10</b>	<b>44,20</b>
047 rame antico/ant. copp.	cm 175	<b>51,00</b>	<b>52,40</b>
	cm 200	<b>60,10</b>	<b>61,30</b>

Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
PE Bag: cm 175/200 x 40 pz/pcs  
35x25x40

### A00048 - Flessibile ottone doppia aggraffatura, con girevole incorporato

Double interlock brass flexible hose, built-in swivel conical nut

1/2" x 1/2" FF



Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>22,40</b>	<b>23,60</b>
	cm 150	<b>24,65</b>	<b>26,00</b>
	cm 175	<b>28,10</b>	<b>29,50</b>
	cm 200	<b>30,60</b>	<b>31,90</b>
021 oro/gold	cm 125	<b>51,40</b>	<b>52,70</b>
	cm 150	<b>56,00</b>	<b>57,30</b>
	cm 175	<b>80,40</b>	<b>81,60</b>
094 nichel sp./satin nick.	cm 200	<b>85,10</b>	<b>86,30</b>
	cm 125	<b>43,40</b>	<b>44,70</b>
	cm 150	<b>48,90</b>	<b>50,10</b>
047 rame antico/ant. copp.	cm 175	<b>56,90</b>	<b>58,10</b>
	cm 200	<b>64,80</b>	<b>66,00</b>

Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
PE Bag: cm 175/200 x 40 pz/pcs  
35x25x40

**A00040** - Flessibile ottone doppia aggraffatura - Double interlock brass flexible hose  
1/2" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
PE Bag: cm 175/200 x 40 pz/pcs  
35x25x40

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>16,00</b>	<b>17,20</b>
	cm 150	<b>18,55</b>	<b>19,80</b>
	cm 175	<b>22,40</b>	<b>23,60</b>
	cm 200	<b>25,40</b>	<b>26,50</b>

**A00053** - Flessibile ottone doppia aggraffatura - Double interlock brass flexible hose  
15 x 1M x 1/2" F



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
35x25x40

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 150	<b>25,60</b>	<b>26,75</b>

**A02047** - Flessibile ottone doppia aggraffatura - Double interlock brass flexible hose  
3/8" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
35x25x40

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 150	<b>25,60</b>	<b>26,75</b>

**A61053** - Flessibile ottone doppia aggraffatura - Double interlock brass flexible hose - 15 x 1M x 1/2" F  
Inserti in ottone - Brass inserts - Mit Metallhülsen - Inserts en laiton - Sede interior metálica - Вставками из латуни



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
PE Bag: cm 175/200 x 40 pz/pcs  
35x25x40

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 150	<b>27,60</b>	<b>28,85</b>

**A61045** - Flessibile ottone doppia aggraffatura - Double interlock brass flexible hose - 1/2" x 1/2" FF  
Inserti in ottone - Brass inserts - Mit Metallhülsen - Inserts en laiton - Sede interior metálica - Вставками из латуни



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60


PE Bag: cm 125 /150 x 50 pz/pcs  
PE Bag: cm 175/200 x 40 pz/pcs  
35x25x40

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>21,70</b>	<b>22,95</b>
	cm 150	<b>23,60</b>	<b>24,85</b>
	cm 175	<b>27,70</b>	<b>29,05</b>
	cm 200	<b>30,30</b>	<b>31,50</b>
021 oro/gold	cm 125	<b>50,60</b>	<b>51,90</b>
	cm 150	<b>54,90</b>	<b>56,30</b>
	cm 175	<b>80,00</b>	<b>81,20</b>
	cm 200	<b>84,80</b>	<b>86,00</b>
094 nichel sp./satin nick.	cm 125	<b>42,60</b>	<b>43,90</b>
	cm 150	<b>47,90</b>	<b>49,20</b>
	cm 175	<b>56,60</b>	<b>57,80</b>
	cm 200	<b>64,50</b>	<b>65,70</b>

## Flessibili ottone standard

### Standard flexible brass hoses

Flessibili ottone standard  
Standard flexible brass hoses  
Standardwicklung Brauseschläuche aus Messing  
Flexibles en laiton agrafage standard  
Flexibles en latón grapado standard  
Шланг из латуни стандартный



AGGRAFFATURA STANDARD - STANDARD INTERLOCK

**A00035** - Flessibile ottone aggraffatura semplice - Standard brass flexible interlock hose  
1/2" x 1/2" FF



PE Bag: cm 125 /150 x 80 pz/pcs  
PE Bag: cm 175/200 x 70 pz/pcs  
35x35x50

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>11,60</b>
	cm 150	<b>13,30</b>
	cm 175	<b>16,90</b>
	cm 200	<b>19,30</b>

# CROMOLUX - Flessibili - Flexible hoses

Flessibili Cromolux retinati nylon

Cromolux reinforced nylon hoses

Cromolux Brauseschläuche verstärkt mit Nylonfäden

Flexibles Cromolux reforçés nylon

Flexibles Cromolux reforzados nylon

Шланг Cromolux из армированного нейлона



## A00158 - CROMOLUX 1/2" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 x 100 pz/pcs  
PE Bag: cm 150 x 80 pz/pcs  
PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>10,15</b>	<b>11,45</b>
	cm 150	<b>11,55</b>	<b>12,85</b>
	cm 175	<b>12,95</b>	<b>14,25</b>
	cm 200	<b>14,40</b>	<b>15,60</b>

## A00159 - CROMOLUX 1/2" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 x 100 pz/pcs  
PE Bag: cm 150 x 80 pz/pcs  
PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>9,85</b>	<b>11,15</b>
	cm 150	<b>11,25</b>	<b>12,45</b>
	cm 175	<b>12,60</b>	<b>13,90</b>
	cm 200	<b>14,00</b>	<b>15,30</b>

## A00167 - CROMOLUX cono girevole incorporato - CROMOLUX built-in swivel conical nut 1/2" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 x 100 pz/pcs  
PE Bag: cm 150 x 80 pz/pcs  
PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>14,50</b>	<b>15,70</b>
	cm 150	<b>15,85</b>	<b>17,10</b>
	cm 175	<b>17,20</b>	<b>18,55</b>
	cm 200	<b>18,65</b>	<b>19,90</b>

## A00175 - CROMOLUX Ø 17 mm 1/2" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 x 80 pz/pcs  
PE Bag: cm 150 x 70 pz/pcs  
PE Bag: cm 175 / 200 x 60 pz/pcs  
40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>12,45</b>	<b>13,80</b>
	cm 150	<b>13,90</b>	<b>15,20</b>
	cm 175	<b>15,30</b>	<b>16,50</b>
	cm 200	<b>16,65</b>	<b>17,95</b>

## A00258 - CROMOLUX 1/2" x 1/2" FF - ABS CONICAL NUT Retinato nylon - Reinforced nylon - Verstärkt mit Nylonfäden Renforcé nylon - Reforzado nylon - армированного нейлона



Packaging Box: 40 pz/pcs  
40x40x60

PE Bag: cm 125 x 80 pz/pcs  
PE Bag: cm 150 x 70 pz/pcs  
PE Bag: cm 175 / 200 x 60 pz/pcs  
40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
073 nero opaco/mat black	cm 125	<b>14,00</b>	<b>15,20</b>
	cm 150	<b>15,40</b>	<b>16,60</b>
	cm 175	<b>16,80</b>	<b>18,05</b>
	cm 200	<b>18,15</b>	<b>19,35</b>

# STRETCH-FLEX - Flessibili - Flexible hoses

Flessibili Stretch-flex  
 Stretch-flex hoses  
 Brauseschläuche Stretch-flex  
 Flexibles Stretch-flex  
 Flexibles Stretch-flex  
 Шланг Stretch-flex



**A00101** - STRETCH-FLEX  
 1/2" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
 40x40x60  
 PE Bag: cm 125 x 100 pz/pcs  
 PE Bag: cm 150 x 80 pz/pcs  
 PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
 40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
119 cromo/chrome	cm 125	<b>7,60</b>	<b>8,90</b>
113 bianco-cr./white-chr.	cm 150	<b>8,45</b>	<b>9,75</b>
	cm 175	<b>9,20</b>	<b>10,60</b>
	cm 200	<b>9,95</b>	<b>11,25</b>

**A00100** - STRETCH-FLEX cono girevole incorporato, STRETCH-FLEX built-in swivel conical nut  
 1/2" x 1/2" FF



Packaging Box: 40 pz/pcs  
 40x40x60  
 PE Bag: cm 125 x 100 pz/pcs  
 PE Bag: cm 150 x 80 pz/pcs  
 PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
 40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
119 cromo/chrome	cm 125	<b>12,35</b>	<b>13,70</b>
113 bianco-cr./white-chr.	cm 150	<b>13,15</b>	<b>14,50</b>
	cm 175	<b>14,00</b>	<b>15,30</b>
	cm 200	<b>14,75</b>	<b>15,95</b>

# BI-FLEX - Flessibili PVC - PVC Flexible hoses

**A00521** - BI-FLEX/2  
 1/2" x 1/2" FF




PE Bag: cm 125 / 150 x 60 pz/pcs  
 PE Bag: cm 175 / 200 x 50 pz/pcs  
 35x35x50

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro
102 grigio-cr./grey-chr.	cm 125	<b>6,15</b>
113 bianco-cr./white-chr.	cm 150	<b>6,85</b>
	cm 175	<b>7,50</b>
	cm 200	<b>8,20</b>

# Flessibili acciaio inox - Stainless steel flexible hoses

Flessibili acciaio inox standard  
 Standard stainless steel flexible hoses  
 Standardwicklung Brauseschläuche aus Edelstahl  
 Flexibles en acier inox agrafage standard  
 Flexibles en acero inoxidable grapado standard  
 Шланг из стали inox стандартный



AGGRAFFATURA STANDARD - STANDARD INTERLOCK

**A00074** - AGGRAFFATURA STANDARD - STANDARD INTERLOCK  
 1/2" x 1/2" FF



PE Bag: cm 125 / 150 x 80 pz/pcs  
 PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
 35x35x50

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>10,70</b>
	cm 150	<b>11,85</b>
	cm 175	<b>14,00</b>
	cm 200	<b>15,50</b>

# CROMOLUX INOX - Flessibili - Flexible hoses

**INA001** - 1/2" x 1/2" FF

Flessibile Cromolux retinato nylon con raccordi in acciaio inox - Cromolux nylon-reinforced hose with stainless steel connections  
 Cromolux Brauseschlauch verstärkt mit Nylonfäden und mit Verbindungen aus Edelstahl - Flexible Cromolux renforcé avec nylon et avec raccords en acier inoxydable - Flexible Cromolux reforzado con nylon conexiones en acero inoxidable - Шланг Cromolux из армированного нейлона



Packaging Box: x 40 pz/pcs  
 40x40x60

PE Bag: cm 125 x 100 pz/pcs  
 PE Bag: cm 150 x 80 pz/pcs  
 40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro	Box Euro
030 cromo/chrome	cm 125	<b>32,40</b>	<b>33,70</b>
075 Acciaio Sat./Matt Stainless Steel	cm 150	<b>33,80</b>	<b>35,10</b>
	cm 175	<b>35,20</b>	<b>36,30</b>
	cm 200	<b>36,50</b>	<b>37,60</b>

# Flessibile PVC e Nylon - Pvc and Nylon hoses

Flessibili PVC e Nylon

Pvc and Nylon hoses

Brauseschläuche aus PVC und Nylon

Flexibles en PVC et Nylon

Flexibles en PVC y Nylon

Шланг PVC - Nylon



## A00131 - PVC 1/2" x 1/2" FF



PE Bag: cm 125 / 150 x 100 pz/pcs  
PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro
	cm 125	<b>5,55</b>
101 nero-cr./black-chr.	cm 150	<b>6,00</b>
113 bianco-cr./white-chr.	cm 175	<b>6,40</b>
	cm 200	<b>6,85</b>


## A00143 - NYLON 1/2" x 1/2" FF



PE Bag: cm 125 / 150 x 100 pz/pcs  
PE Bag: cm 175 / 200 x 70 pz/pcs  
40x40x60

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro
	cm 125	<b>6,50</b>
101 nero-cr./black-chr.	cm 150	<b>6,95</b>
113 bianco-cr./white-chr.	cm 175	<b>7,50</b>
	cm 200	<b>7,95</b>

## V01194



Contrappeso per flessibili monoforo  
Counterweight for deck mounted hoses  
Schlauchengewicht  
Contre poids pour flexibles  
Contrapeso para flexibles  
Противовес для шлангов одноотверстный

Finitura/Finish	Misura/Size	Standard Euro
Ø 12 / Ø 14 mm	000 neutro/neutral	<b>4,90</b>

Packaging Std: 100 pz/pcs  
35x25x40

## AVVERTENZE

(I) **Avvertenze:** il flessibile è concepito per un utilizzo ad acqua corrente e NON per uso con pressione statica. Limiti consigliati per il corretto funzionamento del flessibile secondo la norma EN 1113: Pressione dinamica:  $0,1 \text{ Mpa} \leq P \leq 0,3 \text{ Mpa}$  (  $1 \text{ bar} \leq P \leq 3 \text{ bar}$  ) - Temperatura:  $\leq 42^\circ$ . Il fabbricante è sollevato da qualsiasi responsabilità per rotture o danni derivati da un utilizzo improprio del prodotto.

(GB) **Warning:** Shower hoses are designed to carry running water. They are not intended to hold static pressure. Suggested limits for the correct hose functioning in accordance with the EN 1113 Norm: Dynamic pressure:  $0,1 \text{ Mpa} \leq P \leq 0,3 \text{ Mpa}$  (  $1 \text{ bar} \leq P \leq 3 \text{ bar}$  ) - Temperature:  $\leq 42^\circ$ . The manufacturer accepts no responsibility for damage caused as a result of incorrect use or installation of the hose.

(D) **Achtung:** Der Brauseschlauch ist nur für fließendes Wasser und nicht für statischen Wasserdruck gedacht. Empfohlene Grenze für die korrekte Produktenleistung laut den Anforderungen der EN 1113 Norm: Dynamisch Wasserdruck:  $0,1 \text{ Mpa} \leq P \leq 0,3 \text{ Mpa}$  (  $1 \text{ bar} \leq P \leq 3 \text{ bar}$  ) - Wasser Temperatur:  $\leq 42^\circ$ . Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Brüche oder Schäden, die bei unsachgemäßem Gebrauch verursacht werden.

(F) **Attention:** Le flexible de douche a été conçu pour une utilisation à eau courante. Limites conseillées pour le correct fonctionnement du flexible conformes aux requis de la Norme EN 1113: Pression dynamique :  $0,1 \text{ Mpa} \leq P \leq 0,3 \text{ Mpa}$  (  $1 \text{ bar} \leq P \leq 3 \text{ bar}$  ) - Température:  $\leq 42^\circ$ . Le fabricant n'est pas responsable pour les ruptures ou les dommages provoqués par une utilisation incorrecte du produit.

(E) **Advertencias:** El flexible de ducha está concebido para la utilización con agua corriente. Límites aconsejados para el correcto funcionamiento del flexible, conformes con los requerimientos de la Norma EN 1113: Presión dinámica:  $0,1 \text{ Mpa} \leq P \leq 0,3 \text{ Mpa}$  (  $1 \text{ bar} \leq P \leq 3 \text{ bar}$  ) - Temperatura:  $\leq 42^\circ$ . El fabricante no asume ninguna responsabilidad para roturas o daños producidos por la mala utilización del producto.

(RUS) **Предупреждение:** шланг предназначен для прохождения текущей воды, а НЕ для использования под статическим давлением. Допустимые пределы использования для шлангов согласно нормативам EN 1113: Динамическое давление:  $0,1 \text{ Mpa} \leq P \leq 0,3 \text{ Mpa}$  (  $1 \text{ bar} \leq P \leq 3 \text{ bar}$  ) - Температура:  $\leq 42^\circ$ . Производитель не несет никакой ответственности за повреждения и ущерб возникшие вследствие использования шланга не по назначению.